



RZUT 1:100



DETAL "A" 1:10
Schemat wyznaczania lini mety



Nachylenie poprzeczne bieżni nie może przekraczać 1 %, a nachylenie podłużne, mierzone w kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie podłużne mierzy się wzdłuż kierunku biegu na odcinkach co 50 m począwszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie może przekroczyć 0,1 %. Całkowite nachylenie podłużne ma wynosić 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleń mierzonych co 50 m, uwzględniając jego różnice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosić 0).

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek Nr 3	
Inwestor: Gmina Myszyńc, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńc			
Adres inwestycji: Myszyńc, działki nr ew. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44, 717/1, 710/1, 717/45, 716/1.			
Obiekt: Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu			
Rys: Bieżnia prosta			
Zespół projektowy:		Podpis:	
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności architektonicznej UPR.II.7342-91/94	
inż. Leszek Piątkowski		upr. bud. w specjalności konstrukcyjno budowlanej OS-461/84	
		02.01.2020 r.	
		SKALA 1:100	